

Für lebendige Wasserstraßen.



Tiefenatlas BWaStr

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

3901

Nebenstrecke/ Detaillierte Aufzählung der Gebiete

Rhein-km 400,000 – 410,000


Erfassungszeitraum: 17.02.2025- 21.02.2025

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

- WSA Oberrhein -

Herausgeber:	Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein
Ausgabe:	04.08.2025
Grundlage:	Digitale Bundeswasserstraßenkarte 1 : 3000
Nutzungsbedingungen:	Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0

Übersichtskarte



Einleitung

Im Tiefenatlas BWaStr stellt die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) die Tiefendaten der Bundeswasserstraßen als Karten in pdf.-Format bereit.

Die Daten im Tiefenatlas sind Ergebnisse der flächenhaften Vermessung des Gewässerbettes bzw. insbesondere der Fahrrinne, die gemäß dem Bedarf des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ausgeführt werden. In erster Linie umfasst die Darstellung Tiefenangaben der Fahrrinne zum Zeitpunkt der Messung.

Zur Begrenzung der Dateigröße und einer Unterteilung in die Bundeswasserstraßen ist der Tiefenatlas in Bände gegliedert. Die Deckblätter sind integraler Teil der einzelnen Bände und zur richtigen Interpretation der Tiefenkarten zwingend.

Rhein

Peilgebiet	Tiefenangaben/ Fahrrinnentiefe
Rhein-km 400,000 – 410,000	Die Darstellung der Tiefen erfolgt auf dem GIW2022. Im Bereich des WSA Oberrhein liegt die Fahrrinnenunterkante bei GIW2022 – 2,10m

Wissenswertes zum Kartenbild und zur Zeichenerklärung:

Die Karten geben die Situation zum Zeitpunkt der Messung wieder.

Die Sohle kann sich auf Grund unterschiedlicher Einflüsse zwischenzeitlich geändert haben.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten wird keine Gewähr gegeben.


Element wählen oder manuell ergänzen

Kartendarstellung:

Auf den Tiefenkarten werden das linke und das rechte Ufer, die Kilometrierung und die Sohle in Form von farbigen Flächen dargestellt.

Legende:

rote Flächen	=	die Sohle ist flacher als die Soltiefe
orange bis schwarze Flächen	=	die Sohle ist tiefer als die Soltiefe




Alle Angaben ohne Gewähr

Draufsicht

Maßstab 1 : 3000 Bezugshorizont : Gleichwertiger Wasserstand

Rotation : 80 ° Bezug Tiefenlinien : Gleichwertiger Wasserstand Farbe der Modellflächen : Höhengschichtenplan mit Schummerung

Farbe der Modellflächen : Höhengschichtenplan mit Schummerung



Rhein-km 400-401

Alle Angaben ohne Gewähr

Draufsicht

Maßstab 1 : 3000

Bezugshorizont : Gleichwertiger Wasserstand

Rotation : 60 °

Bezug Tiefenlinien : Gleichwertiger Wasserstand

Farbe der Modellflächen : Höhengschichtenplan mit Schummerung

5464100

5464200

5464300

5464400

5464500

5464600

5464700

5464800

5464900

5465000

5465100

32460000


32460100

32460200

32460300

32460400

32460500



Tiefe unter GIW [m]

1,30 m

1,70 m

2,10 m

2,50 m

3,00 m


4,00 m


5,00 m

7,00 m


10,00 m

Alle Angaben ohne Gewähr





Alle Angaben ohne Gewähr



Alle Angaben ohne Gewähr

